


# Trogschneckenförderer

Für den schonenden Transport von  
Schüttgut in jede gewünschte Richtung



FÖRDERTECHNIK  
INDUSTRIAL SOLUTIONS

[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)



## Trogschneckenförderer TSF 100 bis TSF 1400

### Technische Daten


<b>Ausführungen:</b>	TSF-waagrecht/TSF-ansteigend/TSF-reversierbar/TSF-vertikal
<b>Werkstoffe:</b>	S235JR (St37)/1.4301
<b>Getriebearten:</b>	Kegelradgetriebe, Flachgetriebe und Stirnradgetriebe
<b>Antriebsarten:</b>	Direktantrieb und Kupplungsantrieb
<b>Sicherheitskomponenten:</b>	Drehzahlüberwachung/Staumelder
<b>Trogstärken:</b>	5 mm bis 12 mm je nach Baugröße
<b>Troglängen:</b>	bis 12.000 mm ohne Mittellager je nach Baugröße
<b>Wellenabdichtung:</b>	Stopfbuchse
<b>Flügelwerkstoffe:</b>	S235JR (St37)/1.4301/Hardox
<b>Zusatzoptionen:</b>	ATEX-Ausführung/Schleißschalen/Löschdüsen/Entwässerung/Wägezellen

## Trogschneckenförderer TSF

Extrem robust mit hohem Fördervolumen  
 bis 1.200 m<sup>3</sup>/h

### Typische Förderprodukte:

Hackschnitzel, Sägespäne, Recyclingspäne, Pellets,  
 MDF-Fasern, Staub, OSB-Strands



**Bauformen:**  
 Waagrecht, ansteigend,  
 reversierbar, vertikal

### Zusatzoptionen:

z. B. Schleißschalen, Löschdüsen,  
 Entwässerung

### Ihre Vorteile der AMF-Bruns Trogschneckenförderer:

- Hohe Förderleistung bis 1.200 m<sup>3</sup>/h
- Staubdicht
- Geringer Platzbedarf bei hoher Förderleistung



Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:



AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen  
 Telefon: +49 (0)44 89 - 72 7100 · info@amf-bruns.de  
 www.amf-bruns.de