

# Siloaustragswellen

Für einen optimalen und langlebigen  
Austrag aus Ihrem Silo



FÖRDERTECHNIK  
INDUSTRIAL SOLUTIONS

[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)






# Siloaustragswellen SNW 500 bis SNW 1.000

## Technische Daten

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durchmesser:      | von 500 mm bis 1.000 mm (je nach Förderprodukt)                                                                |
| Wellenlängen:     | von 2.500 mm bis 5.500 mm (je nach Silogröße)                                                                  |
| Verschleißschutz: | Auftragsschweißen 63 HRC / Verschleißplatten 63 HRC                                                            |
| Reißzähne:        | 8 Stück geschweißt und gepanzert auf jedem Flügel/<br>4 Stück geschraubt mit Hartmetalplatten auf jedem Flügel |
| Fördergüter:      | Span, Sägemehl, Hackschnitzel, PZ-Späne, Recyclingspäne, Rinde                                                 |



| Verschleißschutz in Abhängigkeit zum Fördergut |                           |                                |                         |    |                             |    |                                           |                                               |  |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | ca. Größe<br>mm x mm x mm |                                |                         | · Flügel 15 mm<br>S235JR                                                              | · Ausreißdreiecke am Flügelumfang<br>· handgeschweißt<br>· Verschleißschutz<br>· 8 Stück pro Flügel<br>h=30 mm | · Flügel am Flügelumfang<br>· handgeschweißt<br>· Verschleißschutz                    | · Flügel auf der Förderseite<br>· maschinengeschweißt<br>· Verschleißplatten 5 mm<br>EIPA480<br>· Grundplatte 15 mm<br>SJ235 | · Rohrabdeckung zwischen den Flügeln<br>· maschinengeschweißt<br>· Verschleißplatten 5 mm<br>EIPA480<br>· Grundplatte 5 mm SJ235 | · verschraubte Tigerzähne gehärtet<br>· 4 Stück pro Flügel<br>h=60 mm               |
| Span                                           | 2 x 4 x 1                 | „trocken“<br>ca. 3%<br>Feuchte | ohne Verschleißschutz   |  |                           |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Sägemehl                                       | <1                        |                                |                         |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Hackschnitzel                                  | 25 x 25 x 3               |                                |                         |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Span                                           | 2 x 4 x 1                 | „nass“<br>ca. 100%<br>Feuchte  | voller Verschleißschutz |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Sägemehl                                       | <1                        |                                |                         |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Hackschnitzel                                  | 25 x 25 x 3               |                                |                         |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| PZ-Späne                                       | <120                      |                                |                         |  |                           |  |                                         |                                             |                                                                                     |
| Rinde                                          | <300 x 50 x 40            |                                |                         |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| Recyclingspäne                                 | <300 x 50 x 40            |                                |                         |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |
| RC                                             | <120                      | nass und trocken               |                         |                                                                                       |                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                     |





Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:



**FÖRDERTECHNIK**  
INDUSTRIAL SOLUTIONS



AMF-Bruns GmbH & Co. KG · Hauptstraße 101 · 26689 Apen  
Telefon: +49 (0)44 89 - 72 7100 · [info@amf-bruns.de](mailto:info@amf-bruns.de)  
[www.amf-bruns.de](http://www.amf-bruns.de)